Lecture5

Assistant lecture : Rawya Raed Alsaadi

IF

insert function → if





Logical_test :the condition (الشرط
value_if_true: if the condition is met (اذا تحقق الشرط
value _if_false: if the condition is not met(اذا لم يتحقق الشرط




HOME
INSERT
PAGE LAYOUT
FORMULAS
DATA
REVIEW
VIEW
LOAD TEST
TEAM
Sign in
Cut
Copy
Format Painter
Clipboard
Font
Wrap Text
Merge & Center
Alignment
General
Number
Conditional Formatting
Format as Table
Cell Styles
Styles
Insert
Delete
Format
Cells
AutoSum
Fill
Clear
Sort & Filter
Find & Select
Editing
=IF(P8>=50,"ناجح",ضعيف)
Function Arguments
IF
Logical_test
P8>=50
= TRUE
Value_if_true
"ناجح"
= "ناجح"
Value_if_false
ضعيف
=
= "ناجح"
Checks whether a condition is met, and returns one value if TRUE, and another value if FALSE.
Value_if_false is the value that is returned if Logical_test is FALSE. If omitted, FALSE is returned.
Formula result = ناجح
Help on this function
OK
Cancel
الطالب
السعي
علي
55
احمد
60
كاظم
40
حسن
50
(ضعيف,"ناجح


Cut
Copy
Format Painter
Clipboard
Arial
10
Font
Wrap Text
Merge & Center
Alignment
General
Number
Conditional Formatting
Format as Table
Cell Styles
Styles
Insert
Delete
Format
Cells
AutoSum
Fill
Clear
Sort & Filter
Find & Select
Editing
12
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
الطالب السعي
علي 55 ناجح
احمد 60 ناجح
كاظم 40 ضعيف
حسن 50 ناجح

المركبة IF

عندما يكون هنالك اكثر من شرط




IF
=IF(P8>=90,"ممتاز")
IF
COUNTIFS
COUNTIF
CHAR
SUM
AVERAGE
HYPERLINK
COUNT
MAX
SIN
More Functio..
الطالب
السعي
علي 55 ناجح
احمد 60 ناجح
كاظم 40 ضعيف
حسن 50 ناجح
90,"ممتاز")
Function Arguments
IF
Logical_test P8>=90 = FALSE
Value_if_true "ممتاز" = "ممتاز"
Value_if_false = any
= FALSE
Checks whether a condition
and another value if FALSE.
can be evaluated to TRUE or FALSE.
Formula result =
Help on this functi
OK
Cancel
عند النقر ع
Value if false
نختار
If
أخرى ضمنية



) سوف يفتح نافذة جديد خاصة ب

If)

نكتب شرط جديد وأيضا عند النقر على

Value if false

نختار

If

جديد لتكملة الشروط وهكذا


=IF(P8>=90,"ممتاز",IF(P8>=80,"جيد جدا",IF(P8>=70,"متوسط",مقبول)))
الطالب
السعي
=IF(P8>=90,"ممتاز",IF(P8>=80,"جيد جدا",IF(P8>=70,"متوسط",مقبول))
احمد 60 ناجح
كاظم 40 ضعيف
حسن 50 ناجح
Function Arguments
IF
Logical_test P8>=70 = FALSE
Value_if_true "متوسط" = "متوسط"
Value_if_false مقبول =
TRUE, and another value if FALSE.
ical_test is FALSE. If omitted, FALSE
OK
Cancel
عند الانتهاء من الشروط اذا تحققت .في النهاية
يمكنك وضع الشرط الأخير الذي اذا لم يتحقق
Value if false
ضع مقبول مثلا


FILE
HOME
INSERT
PAGE LAYOUT
FORMULAS
DATA
REVIEW
VIEW
LOAD TEST
TEAM
Sign in
Paste
Cut
Copy
Format Painter
Clipboard
Arial
10
Font
Wrap Text
Merge & Center
Alignment
General
Number
Conditional Formatting
Format as Table
Cell Styles
Styles
Insert
Delete
Format
Cells
AutoSum
Fill
Clear
Sort & Filter
Find & Select
Editing
N7
الطالب
السعي
علي 55 ناجح مقبول
احمد 90 ناجح ممتاز
كاظم 80 ناجح جيد جدا
حسن 54 ناجح مقبول
Sheet1
Sheet2

Thank you